

Dauerbeobachtungsfläche 212: Neuhäusel

Bodenvegetation

Entwicklung von Frequenz (F) und Deckungsgrad in % (Dg) der einzelnen Arten

Variante: ungekalkt gezäunt

| | 1994 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | 1999 | |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Anzahl der Parzellen | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Art-Name | F | Dg | F | Dg | F | Dg | F | Dg | F | Dg |
| Moehringia trinervia | | | | | | | | | 1 | 0,05 |
| Anemone nemorosa | | | | | 1 | 0,02 | | | 1 | 0,04 |
| Dentaria bulbifera | | | | | | | | | 1 | < 0,01 |
| Oxalis acetosella | 5 | 0,10 | 3 | 0,06 | 2 | 0,11 | | | 3 | 0,12 |

Variante: gekalkt ungezäunt

| | 1994 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | 1999 | |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Anzahl der Parzellen | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Art-Name | F | Dg | F | Dg | F | Dg | F | Dg | F | Dg |
| Anemone nemorosa | | | | | | | 1 | 0,01 | | |
| Milium effusum | 1 | 0,02 | 1 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | | |
| Dentaria bulbifera | | | | | | | 1 | 0,01 | 1 | 0,02 |

Variante: gekalkt gezäunt

| | 1994 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | 1999 | |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Anzahl der Parzellen | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| Art-Name | F | Dg | F | Dg | F | Dg | F | Dg | F | Dg |
| Anemone nemorosa | | | | | | | 1 | < 0,01 | | |
| Dentaria bulbifera | | | | | 3 | 0,01 | 4 | 0,17 | 6 | 0,15 |
| Oxalis acetosella | 6 | 0,09 | 4 | 0,02 | 4 | 0,03 | 2 | 0,02 | 2 | 0,03 |