

Dauerbeobachtungsfläche 213: Neuhäusel

Nährstoffversorgung

Elementgehalte in den Buchenblättern (Angaben in mg je g Trockenmasse)

Teilfläche Quarzit

Jahr	N	P	K	Ca	Mg	Mn	S	Cl	Al	Fe	Na	Cd	Cu	Zn	Pb	B
1992	25,4	1,1	7,8	5,3	0,66	3,75	1,69	0,25	0,08	0,13	0,08	0,00005	0,006	0,022	0,0008	
1994	20,9	1,1	6,1	4,3	0,54	3,56	1,30	0,28	0,10	0,12	0,09	0,00005	0,005	0,024	0,0009	
1996	21,9	1,0	6,4	3,5	0,56	2,92	1,40	0,33	0,07	0,11	0,11	0,00009	0,006	0,023	0,0010	
1997	21,8	1,0	4,9	3,8	0,58	3,17	1,30	0,26	0,07	0,09	0,07	0,00006	0,008	0,018	0,0006	0,021
1999	22,8	1,2	5,9	4,4	0,68	3,72	1,52	0,17	0,11	0,11	0,04	0,00006	0,007	0,025	0,0006	0,028
2001	21,5	1,2	5,9	4,4	0,74	3,66	1,51		0,06	0,09	0,06	0,00004	0,004	0,022	0,0006	0,034
2003	25,4	1,2	7,7	4,1	0,79	3,60	1,62		0,11	0,12	0,05	0,00006	0,006	0,021	0,0004	0,035
2004	22,1	1,1	6,1	3,2	0,64	2,87	1,68		0,06	0,08	0,08	0,00004	0,006	0,016	0,0004	0,025
2005	22,8	1,1	6,2	4,4	0,76	3,80	1,36		0,06	0,08	0,08	0,0000	0,006	0,029	0,0006	0,032
2007	22,5	1,1	6,3	3,6	0,71	2,88	1,40		0,06	0,08	0,04	0,00004	0,006	0,021	0,0006	0,026
2009	24,4	1,2	7,6	4,5	0,57	4,00	1,61		0,09	0,10	0,05	0,00005	0,007	0,017	0,0003	0,015
2010	23,4	1,1	6,5	3,8	0,76	3,51	1,45		0,09	0,11	0,05	0,00007	0,008	0,022	0,0005	0,027
2011	22,2	1,1	7,4	4,2	0,66	3,43	1,63		0,08	0,10	0,07	0,00005	0,007	0,016	0,0005	0,026
2012	22,3	1,1	5,2	4,0	0,89	3,92	1,43		0,11	0,10	0,06	0,00006	0,007	0,027	0,0004	0,022
2013	21,6	1,0	6,8	3,7	0,60	2,98	1,35		0,07	0,09	0,05	0,00005	0,007	0,018	0,0002	0,027
2014	23,8	1,1	6,5	3,8	0,57	3,73	1,52		0,09	0,10	0,08	0,00004	0,009	0,019	0,0004	0,022
2015	24,8	1,1	6,7	4,4	0,72	3,52	1,44		0,09	0,10	0,08	0,00008	0,007	0,023	0,0003	0,026
2016	25,4	1,1	6,5	4,0	0,66	4,28	1,60		0,07	0,09	0,07	0,00008	0,008	0,017	0,0004	0,027
2017	24,7	0,9	6,7	3,5	0,66	2,88	1,44		0,06	0,07	0,04	0,00004	0,006	0,019	0,0003	0,023