

Dauerbeobachtungsfläche 402: Saar-Hochwald

Nährstoffversorgung

Elementgehalte in den Eichenblättern (Angaben in mg je g Trockenmasse)

Ungekalkte Teilfläche

Jahr	N	P	K	Ca	Mg	Mn	S	Cl	Al	Fe	Na	Cd	Cu	Zn	Pb	B
1992	27,0	0,8	5,01	3,0	0,95	1,22	1,59	0,32	0,07	0,14	0,02	0,00004	0,005	0,020	0,0004	
1994	23,3	1,1	7,12	4,2	1,29	1,87	1,52	0,39	0,09	0,14	0,04	0,00007	0,005	0,021	0,0009	
1996	24,2	1,4	9,22	3,3	1,42	1,36	1,34	0,22	0,04	0,10	0,05	0,00012	0,008	0,023	0,0007	
1997	22,6	1,2	7,59	5,2	1,64	1,95	1,49	0,30	0,05	0,11	0,06		0,008	0,021		0,025
2003	26,8	1,2	8,54	4,3	1,64	1,71	1,67		0,08	0,12	0,03	0,00005	0,006	0,021	0,0003	0,030
2009	25,7	1,3	7,3	5,0	1,67	1,72	1,55		0,07	0,09	0,03	0,00005	0,008	0,017	0,0002	0,015
2015	25,5	1,1	7,0	4,9	1,53	1,96	1,61		0,07	0,10	0,05	0,00005	0,007	0,018	0,0002	0,027